Réf. 330006

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI FO SRC

Cuir velour/textile, extrêmement respirante, hauteur de tige 15 cm, antistatique, semelle 018

Pointures disponibles UK 3 - 12, grandes pointures UK 13 / 14 / 15














HAIX® Vario Wide Fit System



Combinaison cuir velour/textile.

Doublure intérieure

Doublure respirante.

Semelle intérieure

Confortable, isolante, hydrofuge. Une coque talonnière séparée assure une bonne isolation et un bon guidage du pied. Canaux «AIRFLOW».

Semelle de marche

Semelle de marche en caoutchouc, résistante à l'huile, à l'essence et à la chaleur ainsi que isolante contre le froid compatible avec EN ISO 20347:2012, ne laisse pas de traces au sol, autonettoyante

Anti Slip

Très bonne adhérence sur les différents terrains même par temps froid grâce au profil de la semelle et au caoutchouc.

Durable Sole

Mélange de caoutchoucs pour une plus grande durabilité.

Semelle intermédiaire

Semelle intermédiaire en double-pellicule polyuréthane élastique léger, avec amorti. Zone de stabilisation pour une répartition optimale de la pression sur les terrains diffi

HAIX® Climate System

Le système d'aération HAIX® Climate utilise le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

Dynaframe

Le design HX est en matériau PES renforcé, flexible et résistant à la déchirure. Il maintient parfaitement le pied et répartit la force de traction du laçage. La languette au niveau du talon stabilise l'arrière-pied.

Stabilizer

UK 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15

 $\mathsf{EU} \quad \mathsf{35} \quad \mathsf{36} \quad \mathsf{37} \quad \mathsf{37} \quad \mathsf{38} \quad \mathsf{39} \quad \mathsf{39} \quad \mathsf{40} \quad \mathsf{41} \quad \mathsf{41} \quad \mathsf{42} \quad \mathsf{43} \quad \mathsf{43} \quad \mathsf{44} \quad \mathsf{45} \quad \mathsf{45} \quad \mathsf{46} \quad \mathsf{47} \quad \mathsf{47} \quad \mathsf{48} \quad \mathsf{48} \quad \mathsf{49} \quad \mathsf{50} \quad \mathsf{50} \quad \mathsf{51}$

US 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15 15½ 16

Utilisation asymétrique PU pour stabiliser le talon.

Smart Lacing

Adaptation souple et sans pression de la chaussure au pied, fermeture rapide et poche de rangement pour les lacets

HAIX® Vario Wide Fit System

L'ajustement de la chaussure peut être optimisé individuellement grâce à trois semelles de différentes épaisseurs. La chaussure est équipée d'une semelle rouge d'épaisseur moyenne. Une semelle jaune (plus fine) ou une semelle bleue (plus épaisse) peuvent être commandées séparément.)

Léger, tirette arrière, système de laçage fermé, protection de la zone des orteils, sans métal, antistatique, adapté à l'encordement rapide, semelle hautement antidérapante dans des conditions humides et froides, effet d'amortissement durable.

Note de sécurité

Ces chaussures sont conçues pour votre sécurité et pour protéger votre santé dans le cadre d'un usage professionnel.

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany T. +49(0)8751/8625-0. F. +49(0)8751/8625-25 info@haix.de, www.haix.com