



De categorieën veiligheidsschoeisel labelen

EN ISO 20345:2022

Bescher- mings- categorie	Beschermende teen	Slipweerstand Basisvereiste	Gesloten hielzone	Antista- tisch	Energieabsorptie- capaciteit in de hielzone	Waterafstotend buitenmateriaal	Waterdichtheid van de hele schoen	Bescherming tegen indringing
SB	✓	✓						
S1	✓	✓	✓	✓	✓			
S2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
S3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Perforatieweerstand
S3L	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Niet-metalen Indrin- gingsbescherming type PL
S3S	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Perforatieweerstand (niet-metalen inzetstuk, type PS)
S6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
S7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Metalen bescherming tegen indringing
S7L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Perforatieweerstand (niet-metalen inzetstuk, type PL)
S7S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Niet-metalen antiperfo- ratiebescherming type PS



De categorieën werkschoeisel labelen

EN ISO 20347:2022

Bescher- mings- categorie	Beschermende teen	Slipweerstand Basisvereiste	Gesloten hielzone	Antista- tisch	Energieabsorptie- capaciteit in de hielzone	Waterafstotend buitenmateriaal	Waterdichtheid van de hele schoen	Bescherming tegen indringing
OB		✓						
O1		✓	✓	✓	✓			
O2		✓	✓	✓	✓	✓		
O3		✓	✓	✓	✓	✓		Perforatieweerstand
O3L		✓	✓	✓	✓	✓		Niet-metalen Indrin- gingsbescherming type PL
O3S		✓	✓	✓	✓	✓		Perforatieweerstand (niet-metalen inzetstuk, type PS)
O6		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
O7		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Metalen bescherming tegen indringing
O7L		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Perforatieweerstand (niet-metalen inzetstuk, type PL)
O7S		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Niet-metalen antiperfo- ratiebescherming type PS



Betekenis van de extra vereisten

Label	Betekenis
A	Antistatische schoenen
E	Energieabsorptie in de hiel
HI	Warmte-isolatie van het zoolcomplex
CI	Kou-isolatie van het zoolcomplex
WR	Waterdichtheid van de schoenen
WPA	Waterafstotend bovenmateriaal
HRO	Gedrag van de buitenzool bij contactwarmte (300°)
M	Metatarsale bescherming
AN	Enkelbescherming
FO	Olie- en brandstofbestendigheid van de buitenzool
P	Perforatieweerstand (metalen inzetstuk, type P)
PL	Perforatieweerstand (niet-metalen inzetstuk, type PL)
PS	Perforatieweerstand (niet-metalen inzetstuk, type PS)
CR	Snijweerstand van het bovenmateriaal tegen messen
SC	Slijtvaste overneus (bump cap)
LG	Houvast op ladders
SR	Extra slipweerstand (op keramische vloertegels met glycerine)