

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CIWR FO SRC

Epaisseur du cuir 2,5 – 2,7 mm, étanche et respirant grâce à la technologie de laminé GORE-TEX® Performance, hauteur de tige 23 cm, antistatique, semelle 05

Pointures disponibles 6 - 12









Système d'aération HAIX® Climate



Système de mousse injectée HAIX® MSL



Matériau extérieur

Cuir imperméable, traité hydrophobe, respirant (4,0 mg/cm²/h), d'épaisseur 2,5 – 2,7 mm.

Doublure intérieure

Technologie de laminé GORE-TEX® Performance : Laminé GORE-TEX® à 4 couches, étanche et respirant; grande résistance à l'abrasion de la doublure matelassée; grand confort thermique par tous les temps pour toutes situations; protection élevée contre les produits chimiques.

Première semelle de montage

Très stable, résiste à la torsion, évite les points de pression (ex : marcher sur des cailloux).

Support plantaire

Support anatomique préformé, amovible, lavable, très bonne absorption de l'humidité, séchage rapide.

Semelle

Semelle en caoutchouc nitrile / PU avec un profil tous terrains; résistant à l'abrasion et antidérapante; pose et déroulé du pied optimal grâce à la forme sportive de la pointe et du talon. Lors du processus de fabrication, la semelle est équipée du système de mousse injectée HAIX® MSL, ce qui rend la chaussure particulièrement légère et la semelle très isolante contre la chaleur et contre le froid. Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures, ne marquant pas les sols. Les bandes en caoutchouc nitrile fixées manuellement sur les bords permettent d'obtenir une excellente stabilité latérale. Conforme à EN ISO 20347:2012.

Système d'aération HAIX® Climate

Le système d'aération HAIX® Climate utilise le mouvement de va-et-vient de la marche pour évacuer la transpiration vers l'extérieur par les ouvertures situées en haut de la tige et de la languette.

Système de mousse injectée HAIX® MSL

Pour un amorti accru des chocs et pour une meilleure isolation.

Autres particularités

Zone de flexibilité au-dessus du talon, pas de couture latérale, crochets et oeillets facilitant le laçage.

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Deutschland T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25 info@haix.de, www.haix.com